

17

集水枥・接続枥



プレキャスト集水枥

正方形集水枥用ますぶた あら目 (ST50)

正方形集水枥用ますぶた 細目

集水枥用縞鋼板


プレキャスト接続枥

プレキャスト接続枥用グレーチング (歩道用)

枥

プレキャスト集水桝

プレキャスト集水桝の寸法表



※参考重量は箱抜ききの無い状態で算出しております。

〈400型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
400 × 400 × 400	400	700	400	550	150	150		493
400 × 400 × 500	400	700	500	650	150	150		572
400 × 400 × 600	400	700	600	750	150	150		652
400 × 400 × 700	400	700	700	850	150	150		733
400 × 400 × 800	400	700	800	950	150	150		810
400 × 400 × 900	400	700	900	1050	150	150		886
400 × 400 × 1000	400	700	1000	1150	150	150		968

〈450型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
450 × 450 × 450	450	750	450	600	150	150		591
450 × 450 × 500	450	750	500	650	150	150		635
450 × 450 × 600	450	750	600	750	150	150		721
450 × 450 × 700	450	750	700	850	150	150		807
450 × 450 × 800	450	750	800	950	150	150		894
450 × 450 × 900	450	750	900	1050	150	150		980
450 × 450 × 1000	450	750	1000	1150	150	150		1,067

〈500型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
500 × 500 × 400	500	800	400	550	150	150		605
500 × 500 × 500	500	800	500	650	150	150		698
500 × 500 × 600	500	800	600	750	150	150		791
500 × 500 × 700	500	800	700	850	150	150		886
500 × 500 × 800	500	800	800	950	150	150		980
500 × 500 × 900	500	800	900	1050	150	150		1,073
500 × 500 × 1000	500	800	1000	1150	150	150		1,166
500 × 500 × 1100	500	800	1100	1250	150	150		1,260
500 × 500 × 1200	500	800	1200	1350	150	150		1,354
500 × 500 × 1300	500	800	1300	1450	150	150		1,447
500 × 500 × 1400	500	800	1400	1550	150	150		1,541
500 × 500 × 1500	500	800	1500	1650	150	150		1,634



〈600型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
600 × 600 × 500	600	900	500	650	150	150		832
600 × 600 × 600	600	900	600	750	150	150		940
600 × 600 × 700	600	900	700	850	150	150		1,048
600 × 600 × 800	600	900	800	950	150	150		1,156
600 × 600 × 900	600	900	900	1050	150	150		1,264
600 × 600 × 1000	600	900	1000	1150	150	150		1,372
600 × 600 × 1100	600	900	1100	1250	150	150		1,480

〈700型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
700 × 700 × 500	700	1000	500	650	150	150		972
700 × 700 × 600	700	1000	600	750	150	150		1,094
700 × 700 × 700	700	1000	700	850	150	150		1,217
700 × 700 × 800	700	1000	800	950	150	150		1,339
700 × 700 × 900	700	1000	900	1050	150	150		1,462
700 × 700 × 1000	700	1000	1000	1150	150	150		1,584
700 × 700 × 1100	700	1000	1100	1250	150	150		1,706
700 × 700 × 1200	700	1000	1200	1350	150	150		1,829
700 × 700 × 1300	700	1000	1300	1450	150	150		1,951
700 × 700 × 1400	700	1000	1400	1550	150	150		2,074
700 × 700 × 1500	700	1000	1500	1650	150	150		2,196

〈800型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
800 × 800 × 500	800	1100	500	650	150	150		1,120
800 × 800 × 600	800	1100	600	750	150	150		1,256
800 × 800 × 700	800	1100	700	850	150	150		1,393
800 × 800 × 800	800	1100	800	950	150	150		1,530
800 × 800 × 900	800	1100	900	1050	150	150		1,667
800 × 800 × 1000	800	1100	1000	1150	150	150		1,804
800 × 800 × 1100	800	1100	1100	1250	150	150		1,940
800 × 800 × 1200	800	1100	1200	1350	150	150		2,077
800 × 800 × 1300	800	1100	1300	1450	150	150		2,214
800 × 800 × 1400	800	1100	1400	1550	150	150		2,351
800 × 800 × 1500	800	1100	1500	1650	150	150		2,488

〈900型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1		
900 × 900 × 500	900	1200	500	650	150	150		1,274
900 × 900 × 600	900	1200	600	750	150	150		1,426
900 × 900 × 700	900	1200	700	850	150	150		1,577
900 × 900 × 800	900	1200	800	950	150	150		1,728
900 × 900 × 900	900	1200	900	1050	150	150		1,879
900 × 900 × 1000	900	1200	1000	1150	150	150		2,030
900 × 900 × 1100	900	1200	1100	1250	150	150		2,182
900 × 900 × 1200	900	1200	1200	1350	150	150		2,333
900 × 900 × 1300	900	1200	1300	1450	150	150		2,484
900 × 900 × 1400	900	1200	1400	1550	150	150		2,635
900 × 900 × 1500	900	1200	1500	1650	150	150		2,786
900 × 900 × 1600	900	1200	1600	1750	150	150		2,938
900 × 900 × 1700	900	1200	1700	1850	150	150		3,089
900 × 900 × 1800	900	1200	1800	1950	150	150		3,240
900 × 900 × 1900	900	1200	1900	2050	150	150		3,391
900 × 900 × 2000	900	1200	2000	2150	150	150		3,542

プレキャスト集水桝

プレキャスト集水桝の寸法表

〈1000型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名				寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	
1000	×	1000	×	500	1000	1300	500	650	150	150	1,436
1000	×	1000	×	600	1000	1300	600	750	150	150	1,602
1000	×	1000	×	700	1000	1300	700	850	150	150	1,768
1000	×	1000	×	800	1000	1300	800	950	150	150	1,933
1000	×	1000	×	900	1000	1300	900	1050	150	150	2,099
1000	×	1000	×	1000	1000	1300	1000	1150	150	150	2,264
1000	×	1000	×	1100	1000	1300	1100	1250	150	150	2,430
1000	×	1000	×	1200	1000	1300	1200	1350	150	150	2,596
1000	×	1000	×	1300	1000	1300	1300	1450	150	150	2,761
1000	×	1000	×	1400	1000	1300	1400	1550	150	150	2,927
1000	×	1000	×	1500	1000	1300	1500	1650	150	150	3,092
1000	×	1000	×	1600	1000	1300	1600	1750	150	150	3,258
1000	×	1000	×	1700	1000	1300	1700	1850	150	150	3,424
1000	×	1000	×	1800	1000	1300	1800	1950	150	150	3,589
1000	×	1000	×	1900	1000	1300	1900	2050	150	150	3,755
1000	×	1000	×	2000	1000	1300	2000	2150	150	150	3,920

〈1100型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名				寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	
1100	×	1100	×	800	1100	1400	800	950	150	150	2,146
1100	×	1100	×	900	1100	1400	900	1050	150	150	2,326
1100	×	1100	×	1000	1100	1400	1000	1150	150	150	2,506
1100	×	1100	×	1100	1100	1400	1100	1250	150	150	2,686
1100	×	1100	×	1200	1100	1400	1200	1350	150	150	2,866
1100	×	1100	×	1300	1100	1400	1300	1450	150	150	3,046
1100	×	1100	×	1400	1100	1400	1400	1550	150	150	3,226
1100	×	1100	×	1500	1100	1400	1500	1650	150	150	3,406
1100	×	1100	×	1600	1100	1400	1600	1750	150	150	3,586
1100	×	1100	×	1700	1100	1400	1700	1850	150	150	3,766
1100	×	1100	×	1800	1100	1400	1800	1950	150	150	3,946
1100	×	1100	×	1900	1100	1400	1900	2050	150	150	4,126
1100	×	1100	×	2000	1100	1400	2000	2150	150	150	4,306

〈1200型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名				寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	
1200	×	1200	×	800	1200	1500	800	950	150	150	2,365
1200	×	1200	×	900	1200	1500	900	1050	150	150	2,560
1200	×	1200	×	1000	1200	1500	1000	1150	150	150	2,754
1200	×	1200	×	1100	1200	1500	1100	1250	150	150	2,948
1200	×	1200	×	1200	1200	1500	1200	1350	150	150	3,143
1200	×	1200	×	1300	1200	1500	1300	1450	150	150	3,337
1200	×	1200	×	1400	1200	1500	1400	1550	150	150	3,532
1200	×	1200	×	1500	1200	1500	1500	1650	150	150	3,726
1200	×	1200	×	1600	1200	1500	1600	1750	150	150	3,920
1200	×	1200	×	1700	1200	1500	1700	1850	150	150	4,115
1200	×	1200	×	1800	1200	1500	1800	1950	150	150	4,309
1200	×	1200	×	1900	1200	1500	1900	2050	150	150	4,504
1200	×	1200	×	2000	1200	1500	2000	2150	150	150	4,698

〈1300型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名					寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	
1300	×	1300	×	800	1300	1600	800	950	150	150	2,592
1300	×	1300	×	900	1300	1600	900	1050	150	150	2,801
1300	×	1300	×	1000	1300	1600	1000	1150	150	150	3,010
1300	×	1300	×	1100	1300	1600	1100	1250	150	150	3,218
1300	×	1300	×	1200	1300	1600	1200	1350	150	150	3,427
1300	×	1300	×	1300	1300	1600	1300	1450	150	150	3,636
1300	×	1300	×	1400	1300	1600	1400	1550	150	150	3,845
1300	×	1300	×	1500	1300	1600	1500	1650	150	150	4,054
1300	×	1300	×	1600	1300	1600	1600	1750	150	150	4,262
1300	×	1300	×	1700	1300	1600	1700	1850	150	150	4,471
1300	×	1300	×	1800	1300	1600	1800	1950	150	150	4,680
1300	×	1300	×	1900	1300	1600	1900	2050	150	150	4,889
1300	×	1300	×	2000	1300	1600	2000	2150	150	150	5,098

〈1400型〉 壁厚150mm 底厚150mmタイプ

呼び名				寸 法 (mm)							参考重量
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	(kg)
1400	×	1400	×	800	1400	1700	800	950	150	150	2,826
1400	×	1400	×	900	1400	1700	900	1050	150	150	3,049
1400	×	1400	×	1000	1400	1700	1000	1150	150	150	3,272
1400	×	1400	×	1100	1400	1700	1100	1250	150	150	3,496
1400	×	1400	×	1200	1400	1700	1200	1350	150	150	3,719
1400	×	1400	×	1300	1400	1700	1300	1450	150	150	3,942
1400	×	1400	×	1400	1400	1700	1400	1550	150	150	4,165
1400	×	1400	×	1500	1400	1700	1500	1650	150	150	4,388
1400	×	1400	×	1600	1400	1700	1600	1750	150	150	4,612
1400	×	1400	×	1700	1400	1700	1700	1850	150	150	4,835
1400	×	1400	×	1800	1400	1700	1800	1950	150	150	5,058
1400	×	1400	×	1900	1400	1700	1900	2050	150	150	5,281
1400	×	1400	×	2000	1400	1700	2000	2150	150	150	5,504

〈1500型〉 壁厚200mm 底厚200mmタイプ

呼び名				寸法 (mm)							参考重量 (kg)
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	
1500	×	1500	×	800	1500	1900	800	1000	200	200	4,344
1500	×	1500	×	900	1500	1900	900	1100	200	200	4,670
1500	×	1500	×	1000	1500	1900	1000	1200	200	200	4,997
1500	×	1500	×	1100	1500	1900	1100	1300	200	200	5,323
1500	×	1500	×	1200	1500	1900	1200	1400	200	200	5,650
1500	×	1500	×	1300	1500	1900	1300	1500	200	200	5,976
1500	×	1500	×	1400	1500	1900	1400	1600	200	200	6,302
1500	×	1500	×	1500	1500	1900	1500	1700	200	200	6,629
1500	×	1500	×	1600	1500	1900	1600	1800	200	200	6,955
1500	×	1500	×	1700	1500	1900	1700	1900	200	200	7,282
1500	×	1500	×	1800	1500	1900	1800	2000	200	200	7,608
1500	×	1500	×	1900	1500	1900	1900	2100	200	200	7,934
1500	×	1500	×	2000	1500	1900	2000	2200	200	200	8,261

〈1800型〉 壁厚200mm 底厚200mmタイプ

呼び名				寸 法 (mm)						参考重量	
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t	t1	(kg)
1800	×	1800	×	1000	1800	2200	1000	1200	200	200	6,163
1800	×	1800	×	1100	1800	2200	1100	1300	200	200	6,547
1800	×	1800	×	1200	1800	2200	1200	1400	200	200	6,931
1800	×	1800	×	1300	1800	2200	1300	1500	200	200	7,315
1800	×	1800	×	1400	1800	2200	1400	1600	200	200	7,699
1800	×	1800	×	1500	1800	2200	1500	1700	200	200	8,083
1800	×	1800	×	1600	1800	2200	1600	1800	200	200	8,467
1800	×	1800	×	1700	1800	2200	1700	1900	200	200	8,851
1800	×	1800	×	1800	1800	2200	1800	2000	200	200	9,235
1800	×	1800	×	1900	1800	2200	1900	2100	200	200	9,619
1800	×	1800	×	2000	1800	2200	2000	2200	200	200	10,003

〈2000型〉 壁厚200mm 底厚200mmタイプ

呼び名				寸法 (mm)						参考重量 (kg)	
幅	×	幅	×	高	W	W1	H	H1	t		t1
2000	×	2000	×	1000	2000	2400	1000	1200	200	200	6,989
2000	×	2000	×	1100	2000	2400	1100	1300	200	200	7,411
2000	×	2000	×	1200	2000	2400	1200	1400	200	200	7,834
2000	×	2000	×	1300	2000	2400	1300	1500	200	200	8,256
2000	×	2000	×	1400	2000	2400	1400	1600	200	200	8,678
2000	×	2000	×	1500	2000	2400	1500	1700	200	200	9,101
2000	×	2000	×	1600	2000	2400	1600	1800	200	200	9,523
2000	×	2000	×	1700	2000	2400	1700	1900	200	200	9,946
2000	×	2000	×	1800	2000	2400	1800	2000	200	200	10,368
2000	×	2000	×	1900	2000	2400	1900	2100	200	200	10,790
2000	×	2000	×	2000	2000	2400	2000	2200	200	200	11,212

NLDP

KLDP

型式記号の例

[NLDP50-55]

NLDP: 正方形集水柵用ますぶた

ベアリングバー ハイテングリップアイバー 5mm タイプ

50 : ベアリングバーの高さ 50mm

55 : ます穴 500 × 500mm

[KLDP25-33]



KLDP: 正方形集水柵用ますぶた

ベアリングバー ハイテングリップアイバー 3mm タイプ /

ハイテングリップフラットバー 2.5mm タイプ


25 : ベアリングバーの高さ 25mm

33 : ます穴 300 × 300mm



17

[クリーンキーパー] 管理負担を軽減します。



集水柵用

樹穴

300 × 300

400 × 400

450 × 450

500 × 500

600 × 600



アンカークサリ



25t

正方形集水桝用ますぶた T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	NLDP38-33	400×395×38	8.2	4L420×420×44	8.3	16.5
400×400	NLDP44-44	500×500×44	15.0	4L520×520×50	11.6	26.6
450×450	NLDP50-45	550×545×50	19.7	4L570×570×56	13.3	33.0
500×500	NLDP50-55	600×605×50	23.9	4L625×625×56	14.4	38.3
600×600	NLDP60-66	700×695×60	37.4	4L720×720×66	17.3	54.7
700×700	NLDP65-77	800×800×65	53.0	4L820×820×71	20.8	73.8
800×800	NLDP75-88	900×900×75	74.0	4L920×920×81	24.8	98.8
900×900	NLDP75-99	1000×995×75	90.0	4L1020×1020×81	27.5	117.5
1000×1000	NLDP75-11	1100×(545+545)×75	110.0	4L1120×1120×81	30.2	140.2



20t

正方形集水桝用ますぶた T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	NLDP32-33	400×395×32	7.7	4L420×420×38	7.8	15.5
400×400	NLDP44-44	500×500×44	15.0	4L520×520×50	11.6	26.6
450×450	NLDP44-45	550×545×44	17.3	4L570×570×50	12.0	29.3
500×500	NLDP50-55	600×605×50	23.9	4L625×625×56	14.4	38.3
600×600	NLDP50-66	700×695×50	31.4	4L720×720×56	16.8	48.2
700×700	NLDP65-77	800×800×65	53.0	4L820×820×71	20.8	73.8
800×800	NLDP65-88	900×900×65	65.9	4L920×920×71	23.3	89.2
900×900	NLDP75-99	1000×995×75	90.0	4L1020×1020×81	27.5	117.5
1000×1000	NLDP75-11	1100×(545+545)×75	110.0	4L1120×1120×81	30.2	140.2



14t



6t

正方形集水桝用ますぶた T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	NLDP32-33	400×395×32	7.7	4L420×420×38	7.8	15.5
400×400	NLDP32-44	500×500×32	11.4	4L520×520×38	10.3	21.7
450×450	NLDP38-45	550×545×38	15.2	4L570×570×44	11.3	26.5
500×500	NLDP38-55	600×605×38	18.4	4L625×625×44	12.2	30.6
600×600	NLDP44-66	700×695×44	27.6	4L720×720×50	15.1	42.7
700×700	NLDP50-77	800×800×50	41.5	4L820×820×56	19.1	60.6
800×800	NLDP50-88	900×900×50	51.6	4L920×920×56	21.4	73.0
900×900	NLDP55-99	1000×995×55	68.9	4L1020×1020×61	24.4	93.3
1000×1000	NLDP60-11	1100×(545+545)×60	91.2	4L1120×1120×66	27.5	118.7



2t

正方形集水桝用ますぶた T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	KLDP25-33	400×393×25	3.9	4L420×420×31	7.1	11.0
400×400	NLDP25-44	500×500×25	9.3	4L520×520×31	8.8	18.1
450×450	NLDP25-45	550×545×25	10.6	4L570×570×31	9.6	20.2
500×500	NLDP25-55	600×600×25	12.9	4L620×620×31	11.0	23.9
600×600	NLDP32-66	700×695×32	21.1	4L720×720×38	13.3	34.4
700×700	NLDP32-77	800×800×32	27.9	4L820×820×38	15.2	43.1
800×800	NLDP38-88	900×900×38	39.9	4L920×920×44	18.2	58.1
900×900	NLDP38-99	1000×995×38	48.5	4L1020×1020×44	20.2	68.7
1000×1000	NLDP38-11	1100×(545+545)×38	59.4	4L1120×1120×44	22.1	81.5

NDH

KDH



型式記号の例

[NDH38-55]

NDH：正方形集水桧用ますぶた 細目
ベアリングバー ハイテングリップアイバー 5mm タイプ
38：ベアリングバーの高さ 38mm
55：ます穴 500×500mm

[KDH25-45]


KDH：正方形集水桧用ますぶた 細目
ベアリングバー ハイテングリップアイバー 3mm タイプ/
ハイテングリップフラットバー 2.5mm タイプ
25：ベアリングバーの高さ 25mm
45：ます穴 450×450mm



17


[クリーンキーパー] 管理負担を軽減します。

集水桧・接続桧



集水桧用
桧穴

300×300
400×400
450×450
500×500
600×600



細目用取りはずし金具

アンカークサリ



25t

正方形集水柵用ますぶた T-25 細目

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	KDH32-33	400×393×32	9.1	4L420×420×38	7.8	16.9
400×400	NDH32-44	500×500×32	19.1	4L520×520×38	10.3	29.4
450×450	NDH38-45	550×545×38	26.5	4L570×570×44	11.3	37.8
500×500	NDH38-55	600×605×38	32.4	4L625×625×44	12.2	44.6
600×600	NDH44-66	700×695×44	49.1	4L720×720×50	15.1	64.2
700×700	NDH44-77	800×800×44	64.4	4L820×820×50	18.1	82.5
800×800	NDH50-88	900×900×50	90.7	4L920×920×56	21.4	112.1
900×900	NDH55-99	1000×995×55	124.6	4L1020×1020×61	24.4	149.0
1000×1000	NDH55-11	1100×(545+545)×55	148.8	4L1120×1120×61	26.8	175.6



20t

正方形集水柵用ますぶた T-20 細目

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	KDH32-33	400×393×32	9.1	4L420×420×38	7.8	16.9
400×400	NDH32-44	500×500×32	19.1	4L520×520×38	10.3	29.4
450×450	NDH32-45	550×545×32	22.7	4L570×570×38	10.6	33.3
500×500	NDH32-55	600×600×32	27.5	4L620×620×38	11.5	39.0
600×600	NDH38-66	700×695×38	42.9	4L720×720×44	14.2	57.1
700×700	NDH44-77	800×800×44	64.4	4L820×820×50	18.1	82.5
800×800	NDH44-88	900×900×44	81.6	4L920×920×50	19.1	100.7
900×900	NDH50-99	1000×995×50	112.0	4L1020×1020×56	23.7	135.7
1000×1000	NDH50-11	1100×(545+545)×50	134.2	4L1120×1120×56	26.1	160.3



14t



6t

正方形集水柵用ますぶた T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	KDH25-33	400×393×25	7.2	4L420×420×31	7.1	14.3
400×400	KDH32-44	500×494×32	14.0	4L520×520×38	10.3	24.3
450×450	KDH32-45	550×544×32	16.9	4L570×570×38	10.6	27.5
500×500	KDH32-55	600×594×32	20.1	4L620×620×38	11.5	31.6
600×600	NDH32-66	700×695×32	36.6	4L720×720×38	13.3	49.9
700×700	NDH32-77	800×800×32	48.0	4L820×820×38	15.2	63.2
800×800	NDH38-88	900×900×38	71.2	4L920×920×44	18.2	89.4
900×900	NDH38-99	1000×995×38	88.0	4L1020×1020×44	20.2	108.2
1000×1000	NDH44-11	1100×(545+545)×44	120.6	4L1120×1120×50	23.5	144.1



2t


正方形集水柵用ますぶた T-2 細目

ます穴 長さ×幅 (mm)	タカラLSハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm) A×B×H	重量(kg)	
300×300	KDH19-33	400×393×19	6.0	4L417×417×23.5	5.0	11.0
400×400	KDH25-44	500×494×25	11.2	4L520×520×31	8.8	20.0
450×450	KDH25-45	550×544×25	13.4	4L570×570×31	9.6	23.0
500×500	KDH25-55	600×594×25	16.0	4L620×620×31	11.0	27.0
600×600	KDH25-66	700×695×25	21.6	4L720×720×31	12.4	34.0
700×700	KDH32-77	800×796×32	35.3	4L820×820×38	15.2	50.5
800×800	KDH32-88	900×896×32	44.6	4L920×920×38	17.1	61.7
900×900	KDH32-99	1000×995×32	54.9	4L1020×1020×38	18.9	73.8
1000×1000	KDH32-11	1100×(557+544)×32	67.0	4L1120×1120×38	20.7	87.7

本体価格表は消費税を含んでおりません。

集水桝用縞鋼板

集水桝用縞鋼板の寸法表



ますぶた 縞鋼板蓋 取っ手付き 4.5mm厚

長さ	桝 穴 × 幅(mm)	割数	主部材高 h (mm)	寸法 a×b×h (mm)	重量 (kg)	蓋掛 (mm)	受枠寸法 (mm)
400	× 400用	1枚物	4.5	700x700x4.5	24.8	150	φ13 B250 x 80
450	× 450用	1枚物	4.5	750x750x4.5	28.1	150	φ13 B250 x 80
500	× 500用	1枚物	4.5	800x800x4.5	31.1	150	φ13 B250 x 80
600	× 600用	1枚物	4.5	900x900x4.5	39.1	150	φ13 B250 x 80
700	× 700用	1枚物	4.5	1000x1000x4.5	47.8	150	φ13 B250 x 80
800	× 800用	1枚物	4.5	1100x1100x4.5	56.3	150	φ13 B250 x 80
900	× 900用	1枚物	4.5	1200x1200x4.5	66.0	150	φ13 B250 x 80
1000	× 1000用	2枚割	4.5	1300x(650+650)x4.5	84.4	150	φ13 B250 x 80
1100	× 1100用	2枚割	4.5	1400x(700+700)x4.5	96.2	150	φ13 B250 x 80
1200	× 1200用	2枚割	4.5	1500x(750+750)x4.5	109	150	φ13 B250 x 80
1300	× 1300用	2枚割	4.5	1600x(800+800)x4.5	122	150	φ13 B250 x 80
1400	× 1400用	2枚割	4.5	1700x(850+850)x4.5	136	150	φ13 B250 x 80
1500	× 1500用	2枚割	4.5	1900x(950+950)x4.5	164	200	φ13 B250 x 80
1800	× 1800用	2枚割	4.5	2200x(1100x1100)x4.5	215	200	φ13 B250 x 80
2000	× 2000用	3枚割	4.5	2400x(800+800+800)x4.5	267	200	φ13 B250 x 80



ますぶた 縞鋼板蓋 取っ手付き 3.2mm厚

長さ	桝 穴 × 幅(mm)	割数	主部材高 h (mm)	寸法 a×b×h (mm)	重量 (kg)	蓋掛 (mm)	受枠寸法 (mm)
400	× 400用	1枚物	3.2	700x700x3.2	21.2	150	φ13 B250 x 80
450	× 450用	1枚物	3.2	750x750x3.2	22.5	150	φ13 B250 x 80
500	× 500用	1枚物	3.2	800x800x3.2	26.8	150	φ13 B250 x 80
600	× 600用	1枚物	3.2	900x900x3.2	33.1	150	φ13 B250 x 80
700	× 700用	1枚物	3.2	1000x1000x3.2	41.0	150	φ13 B250 x 80
800	× 800用	1枚物	3.2	1100x1100x3.2	47.3	150	φ13 B250 x 80
900	× 900用	1枚物	3.2	1200x1200x3.2	55.3	150	φ13 B250 x 80
1000	× 1000用	2枚割	3.2	1300x(650+650)x3.2	72.2	150	φ13 B250 x 80
1100	× 1100用	2枚割	3.2	1400x(700+700)x3.2	81.7	150	φ13 B250 x 80
1200	× 1200用	2枚割	3.2	1500x(750+750)x3.2	91.7	150	φ13 B250 x 80
1300	× 1300用	2枚割	3.2	1600x(800+800)x3.2	103	150	φ13 B250 x 80
1400	× 1400用	2枚割	3.2	1700x(850+850)x3.2	114	150	φ13 B250 x 80
1500	× 1500用	2枚割	3.2	1900x(950+950)x3.2	139	200	φ13 B250 x 80
1800	× 1800用	2枚割	3.2	2200x(1100x1100)x3.2	180	200	φ13 B250 x 80
2000	× 2000用	3枚割	3.2	2400x(800+800+800)x3.2	226	200	φ13 B250 x 80

※割り数は変更ができます。

プレキャスト接続桧

プレキャスト接続桧の寸法表



〈1100型〉

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
1100 × 1100 × 900	1100	1400	900	1050	150	150	2,326
1100 × 1100 × 1200	1100	1400	1200	1350	150	150	2,866
1100 × 1100 × 1500	1100	1400	1500	1650	150	150	3,406
1100 × 1100 × 1800	1100	1400	1800	1950	150	150	3,946
1100 × 1100 × 2000	1100	1400	2000	2150	150	150	4,306

〈1200型〉

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
1200 × 1200 × 900	1200	1500	900	1050	150	150	2,560
1200 × 1200 × 1200	1200	1500	1200	1350	150	150	3,143
1200 × 1200 × 1500	1200	1500	1500	1650	150	150	3,726
1200 × 1200 × 1800	1200	1500	1800	1950	150	150	4,309
1200 × 1200 × 2000	1200	1500	2000	2150	150	150	4,698

〈1300型〉

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
1300 × 1300 × 900	1300	1600	900	1050	150	150	2,801
1300 × 1300 × 1300	1300	1600	1300	1450	150	150	3,636
1300 × 1300 × 1500	1300	1600	1500	1650	150	150	4,054
1300 × 1300 × 1800	1300	1600	1800	1950	150	150	4,680
1300 × 1300 × 2000	1300	1600	2000	2150	150	150	5,098

〈1400型〉

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
1400 × 1400 × 900	1400	1700	900	1050	150	150	3,049
1400 × 1400 × 1300	1400	1700	1300	1450	150	150	3,942
1400 × 1400 × 1500	1400	1700	1500	1650	150	150	4,388
1400 × 1400 × 1800	1400	1700	1800	1950	150	150	5,058
1400 × 1400 × 2000	1400	1700	2000	2150	150	150	5,504

〈1500型〉

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
1500 × 1500 × 1300	1500	1900	1300	1500	200	200	5,976
1500 × 1500 × 1500	1500	1900	1500	1700	200	200	6,629
1500 × 1500 × 1800	1500	1900	1800	2000	200	200	7,608
1500 × 1500 × 2000	1500	1900	2000	2200	200	200	8,261

〈1800型〉


呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
1800 × 1800 × 1300	1800	2200	1300	1500	200	200	7,315
1800 × 1800 × 1500	1800	2200	1500	1700	200	200	8,083
1800 × 1800 × 1800	1800	2200	1800	2000	200	200	9,235
1800 × 1800 × 2000	1800	2200	2000	2200	200	200	10,003

〈2000型〉

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
幅 × 幅 × 高	W	W1	H	H1	t	t1	
2000 × 2000 × 1500	2000	2400	1500	1700	200	200	9,101
2000 × 2000 × 1800	2000	2400	1800	2000	200	200	10,368
2000 × 2000 × 2000	2000	2400	2000	2200	200	200	11,213

プレキャスト接続柵用グレーチング(歩道用)

プレキャスト接続柵用グレーチング(歩道用)の寸法表



ますぶた 主部材指定タイプ(歩道用) あら目 品番TLDP 主部材SS400

長さ	柵 × 幅(mm)	割数	主部材高 h (mm)	寸法 a×b×h (mm)	重量kg (kg)	受枠重量 (kg)	受枠寸法 (mm)
1100	× 1100 用	2枚割	38	1200 x (605+591) x 38	68.8	23.9	4L 1220 x 1220 x 44
1200	× 1200 用	2枚割	38	1300 x (665+635) x 38	80.9	25.9	4L 1320 x 1320 x 44
1300	× 1300 用	2枚割	38	1400 x (695+695) x 38	93.2	27.8	4L 1420 x 1420 x 44
1400	× 1400 用	2枚割	38	1500 x (755+741) x 38	107.4	29.8	4L 1520 x 1520 x 44
1500	× 1500 用	2枚割	38	1600 x (785+815) x 38	122.7	31.8	4L 1620 x 1620 x 44
1800	× 1800 用	3枚割	44	1900 x (635+635+626) x 44	196.6	39.9	4L 1920 x 1920 x 50
2000	× 2000 用	4枚割	50	2100 x (537+537+537+481) x 50	312.4	47.5	4L 2120 x 2120 x 56

※割り数は変更ができます。

柵

柵製品据付歩掛

歩掛表

(10基当り)

製品質量 (kg／基)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ運転 (h)	基礎砕石費率 (%)	諸雑費率 (%)
50以上80以下	0.1	0.1	0.2	—	73	2
80を超え400以下	0.2	0.1	0.1	2.6	18	
400を超え800以下	0.4	0.1	0.6	3.6		
800を超え1,200以下	0.6	0.2	0.9	4.4		
1,200を超え1,600以下	1.0	0.3	1.3	5.7		
1,600を超え2,200以下	1.3	0.4	1.7	6.7		

- (注) 1) 本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準(平成25年度版)一集水柵据付歩掛による。
 2) 歩掛は、運搬距離30m程度までの現場内小運搬を含むものであり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。
 3) 上表歩掛は、蓋版の有無に関わらず適用できる。
 4) 基礎砕石費および諸雑費は、労務費および機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 なお、基礎砕石費および諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。
 ・基礎砕石費:敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費
 ・諸雑費:敷砂、または敷モルタル材料費
 5) 基礎砕石費は、敷均し厚20cm以下を標準とし、材料の種別・規格に関わらず適用できる。
 6) バックホウの運転単価(1時間当り)は、下表により算出する。

バックホウ規格	名 称	単 位	数 量
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	運転手(特殊)	人	0.16
	燃料費(軽油)	リットル	11
	機械損料	h	1.00